

조명의 광량과 디자인, 취향에 맞게 우물천장 간접조명
선택의 기준을 바꾸면 진정한 나의 집이 된다.

우물천장 간접조명 몰딩 기성품으로 보다 쉽게 시공가능

다양한 제품
1- DAY 시공
목공장비가 없어도 시공가능
주문제작


공간에 가치를 더하다

태무몰딩 우물조명



EH무몰딩 우물조명

- ◆ 미니멀한 인테리어 효과
- ◆ 135도 조사각의 차별화된 조도확보
- ◆ 눈이 편안한 우물조명
- ◆ t5 조명과 스트립조명+cct 스트립조명시공시 추천



제품의 특징

- ◆ 난연소재 pvc 사용
- ◆ 도배의 부착력을 위한 전처리 완료
- ◆ 넓은 빛 퍼짐으로 충분한 조도 확보가능.
- ◆ 은은한 조명 발산으로 눈이 편안함
- ◆ 목공대비 경량화
- ◆ 손쉬운 시공



EH 무몰딩



눈의 편안함이 다르다
가성비와 정교한 마감

TH 우물조명 몰딩



EH 우물조명 몰딩

- ◆ 가성비 우물조명, 정교한 마감
- ◆ 135도 조사각으로 충분한 조도 확보가능, 눈이 편안한 우물조명
- ◆ 1일 시공가능, 도배,필름없는 시공, 창호샷시 재질로 색변색 없음
- ◆ cct 조명 시공시 추천
- ◆ QR 코드를 사용하시면 더 많은 사진을 보실수 있습니다.



EH 우물조명



공간에 가치를 더하다

웰라벨 프리미엄

웰라벨 프리미엄

- ◆ 충분한 조도 확보 시력보호 탁월함
- ◆ 우물간접조명과 라인조명을 동시 시공
- ◆ 7가지 인테리어 효과
- ◆ 개방감있는 디자인
- ◆ cct 조명 시공시 추천
- ◆ QR 코드를 사용하시면 더 많은 사진을 보실수 있습니다



웰라벨 프리미엄



공간에 가치를 더하다
웰라벨 우물조명

웰라벨 우물조명

- ◆ 3가지 분위기 연출
- ◆ 고퀄리티 인테리어 효과
- ◆ 충분한 조도 확보
- ◆ 엣지형으로 웅장한 분위기 연출
- ◆ cct 조명 시공시 추천
- ◆ QR 코드를 사용하시면 더 많은 사진을 보실수 있습니다.



웰라벨



공간에 가치를 더하다

마이트 간접조명 몰딩


(라운드/직각)

마이틀 간접조명 몰딩 (라운드/직각)

- ◆ 가성비와 인테리어 효과 극대화
- ◆ 라운드 혹은 직각 선택 시공
- ◆ QR코드를 사용하시면 더 많은 사진을 볼수 있습니다.



마이틀





공간에 가치를 더하다
로아테 벽면라인조명 몰딩

로아테 벽면라인조명 몰딩

- ◆ 아주 특별한 조명 인테리어
- ◆ 가로,세로 원하는 곳 어디나 시공가능
- ◆ 상,하 분리형으로 3가지 분위기 연출가능
- ◆ 반려동물이 함께하면 더 좋은 벽면 간접조명
- ◆ QR코드를 사용하시면 더 많은 사진을 보실수 있습니다.



로아테



공간에 가치를 더하다

1mm핏
안심무몰딩 우물조명



(1mm핏)

안심무몰딩 우물조명

- ◆ 미니멀한 인테리어 효과 연출(초슬림), 3가지 분위기 연출, 충분한 조도 확보
- ◆ 고온다습한 기후에도 도배변색NO, 일반적인 도배시공으로 시공비 절감효과
- ◆ 수축에 의한 갈라짐 걱정NO
- ◆ QR 코드를 사용하시면 더 많은 사진을 보실수 있습니다.




안심무몰딩 프리미엄



EH프레임

무몰딩/몰딩



EH 몰딩



무몰딩 단차가이드



단차 가이드(몰딩용)



코너부 연결대 1,2



중간 연결대 1,2

제품의 특징

- ◆ 무몰딩은 도배를 위한 전처리가 되어 있음
- ◆ 난연소재 pvc 사용
- ◆ 당일 시공 가능
- ◆ 낙하, 뒤틀림, 갈라짐, 들뜸 없는 시공법
- ◆ 135도 조사각으로 충분한 조도 확보
- ◆ 넓은 빛 퍼짐으로 은은한 조명효과 눈이 편안함
- ◆ 도배없이 시공가능
- ◆ 정교한 마감가능 , 가성비적 제품
- ◆ 1.8M.,2.5M

시공방법

QR코드를 사용하세요



EH 무몰딩시공방법



EH몰딩시공방법


웰라벨 프리미엄 몰딩




웰라벨 프레임



상부가이드1



상부가이드2



제품의 특징

- ◆ 난연소재 pvc 사용
- ◆ 간접 조명과 라인 조명 동시 시공 가능
- ◆ 시공 후 2색 2열 조명 배치 가능
- ◆ 당일 시공 가능
- ◆ 낙하, 뒤틀림, 갈라짐, 들뜸 없는 시공법
- ◆ 중간, 코너부위 연결 가이드 없이 깔끔한 시공 가능
- ◆ 135도 조사각으로 충분한 빛 밝기 표출
- ◆ 백색 바탕으로 빛 고유색 표출
- ◆ 고퀄리티 인테리어 효과
- ◆ 사이즈 : 3T
- ◆ 길이 : 1.8m, 2.0m, 2.5m



광pc



상부가이드 1, 2 시공 후 모습

웰라벨 몰딩


MIJU




웰라벨 프레임



상부가이드1



상부가이드2



제품의 특징

- ◆ 난연소재 pvc 사용
- ◆ 간접 조명과 라인 조명 동시 시공 가능
- ◆ 시공 후 2색 2열 조명 배치 가능
- ◆ 당일 시공 가능
- ◆ 낙하, 뒤틀림, 갈라짐, 들뜸 없는 시공법
- ◆ 중간, 코너부위 연결가이드 없이 깔끔한 시공가능
- ◆ 135도 조사각으로 충분한 빛 밝기 표출
- ◆ 백색 바탕으로 빛 고유색 표출
- ◆ 고퀄리티 인테리어 효과
- ◆ 사이즈 : 3T
- ◆ 길이 : 1.6m, 1.8m, 2.0m, 2.5m
- ◆ 특수 사이즈는 문의 주세요



마감재 백색


시공방법

QR코드를 사용하세요



웰라벨 우물조명 시공

마이틀 몰딩



제품의 특징

- ◆ 난연소재 pvc 사용
- ◆ 당일시공 가능
- ◆ 낙하, 뒤틀림, 갈라짐, 들뜸 없는 시공법
- ◆ 셀프로 할 수 있을 정도로 손쉬운 시공
- ◆ 백색 바탕으로 빛 고유색 표출
- ◆ 사이즈 : 2.5T
- ◆ 길이 : 1.8m, 2.5m

시공방법 QR코드를 사용하세요

중간부 연결대 보이지않는 시공, 보이는 시공 2가지 방법입니다.



마이클 중간연결 X



마이클 중간연결대 O



마이틀 몰딩




코너 연결가이드 라운드 또는 직각



중간 연결가이드

로아테 벽면라인조명 몰딩



제품의 특징

- ◆ 난연소재 pvc 사용
- ◆ 당일 시공 가능
- ◆ 낙하, 뒤틀림, 갈라짐, 들뜸 없는 시공법
- ◆ 천장과 벽면이 있다면 어느 면이든 시공 가능
- ◆ 원하는 부분만 시공 가능
- ◆ 백색 바탕으로 빛 고유색 표출
- ◆ 상, 하 분리형으로 조명 시공 가능
- ◆ 사이즈 : 3T
- ◆ 길이 : 2.5m

시공방법


QR코드를 사용하세요



로아테 시공



로아테 몰딩




마감재 좌, 우



시공 후 모습

1mm핏 안심 무몰딩 몰딩(주문제작)



웰라벨 무몰딩형 프레임



석고보드마감가이드



코너라운드



연결대

시공방법

QR코드를 사용하세요

제품의 특징

- ◆ 목공장비가 없어도 시공가능
- ◆ 난연소재 pvc + 석고보드 + 목자재
- ◆ 치수 측정후 맞춤으로 제작
- ◆ 고온 다습기후에도 도배 변색없이, 터짐걱정 NO.
- ◆ 일반 도배기술로 마무리 가능
- ◆ 백색 바탕으로 빛 고유색 표출



시공방법



측판제거방법



치수 측정방법



구성품및 소모품





